

ศัพท์บัญญัติที่ใช้ในคำอธิบาย

กระพี้	albernum; sapwood	ก้านใบยื่นออก	petiolule
กลม	rounded	ก้านยอดเกสรเพศเมีย	style
กลีบกลาง	banner; standard;	ก้านเกสรเพศเมีย	
	vexillum	กาบ	sheath
กลีบคู่ซ้าง; ครีบ, ปีก	ala; wing	กาบ [หุ้มช่อดอก]	spathe
กลีบคู่ล่าง; สัน	carina; keel	กาบซ้อยอย	glume
กลีบดอก	petal	กาบบน	palea; palet
กลีบดอกรูปลิ้น; ลิ้นกาบ; ลิ้นใบ	ligule	กาบใบ	leaf sheath
กลีบปาก	labellum; lip	กาบล่าง	lemma
กลีบรวม	tepal	กาบหุ้มผล	cupule
กลีบเลี้ยง	sepal	กาฝาก, พืชเบียน	parasitic plant
กลุ่มเรณู	pollinium	กาแฟอีน	caffeine
กลุ่มอับสปอร์	sorus	การกระจายพันธุ์	distribution
กลุ่มอับสปอร์เป็นพีด	acrostichoid; coenosori	การขยายพันธุ์	propagation
กลุ่มอับสปอร์รยา เรียงตามเส้นใบ	diplazoid	เกล็ด	scale
กลุ่มอับสปอร์เรียงตามเส้นใบ	athyrioid	เกสรเพศผู้	stamen
กะบังรอบ	corona	เกสรเพศผู้ติดกัน	synandry
กะบังรอบ, มงกุฎ; เรือนยอด	crown	เกสรเพศผู้เป็นหมัน	staminode; sterile stamen
ก้านกลุ่มเรณู	caudicle; stipe	เกสรเพศสมบูรณ์	fertile stamen
ก้านกลุ่มเรณู [วงศ์ Asclepiadaceae]	translator	เกสรเพศเมีย	pistil
ก้านเกสรเพศเมีย, ก้านยอดเกสรเพศเมีย	style	เกสรเพศเมียเป็นหมัน	pistillode
ก้านช่อดอก; ก้านดอก	peduncle	แกนกลาง	rachis; rhachis
ก้านช่อดอกโดด; ก้านดอกโดด	scape; scapus	แกนกลางย่อย	rachilla; rhachilla
ก้านชูเกสรเพศผู้	androphore	แกนอับเรณู	connective
ก้านชูเกสรเพศเมีย	gynophore	ขน	trichome
ก้านชูเกสรร่วม	androgynophore	ขนแข็ง	bristle
ก้านชูอับเรณู	filament	ขนครุย	cilia
ก้านดอก; ก้านช่อดอก	peduncle	-ขนคล้ายไข่แมงมุม	arachnoid
ก้านดอกโดด; ก้านช่อดอกโดด	scape; scapus	ขนต่อม	glandular hair; secretory
ก้านดอกย่อย	pedicel		hair
ก้านใบ	leaf stalk; petiole	ขนปลายเจียง	glochid; glochidium
		ขนยาวนุ่ม	tomentum
		ขนรูปตะขอ, หนามรูปตะขอ	barb
		-ขนละเอียด	puberulent
		-ขนสั้นนุ่ม	pubescent

-ขนสาก	hispid	ช่อกระจุกน้อย	cymule
-ขนหยาบ	hirtellous	ช่อกะรจะกแน่น	capitulum; head
-ขนหยาบแข็ง	hirsute	ช่อกะรจะกแข็ง	cymose panicle; thyse
ขนอุย	villus	ช่อกะรจะกรอบ, ช่อฉัตร	verticillate cyme;
ข้อ	node	.	verticillate
ขอบใบ	leaf margin	.	inflorescence
ไข	wax	ช่อง	locule; loculus
ครีบ	gill	ช่อง, ทีกา, พู	theca
ครีบ, ปีก; กลีบคู่ช้าง	ala; wing	ช่องวงแຄวคู่	scorpoid cyme
-คล้ายกระดาษ	chartaceous; papyraceous	ช่องวงแຄวเดี่ยว	helicoid cyme;
-คล้ายก้านกลีบ	clawed; unguiculate	.	bostryx; cincinnus
-คล้ายแผ่นหนัง	coriaceous; leathery	ช่องอากาศ	lenticel
-คล้ายไหม	sericeous	ช่อฉัตร, ช่อกะรจะกรอบ	verticillate cyme;
คอราก, ต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยง	hypocotyl	.	verticillate
คอหลอด(ดอก)	throat	.	inflorescence
คง	mentum	ช่อเชิงลด	spike
คาร์เพล	carpel	ช่อเชิงลดมีกาน	spadix
โคน, ฐาน	base	ช่อเชิงหลั่น	corymb
โคนใบ	leaf base	ช่อชื่รั่ม	umbel
ง่ามใบ, ซอกใบ	leaf axil	ช่อชื่รั่มประกอบ	compound umbel
จะงอย	beak; rostrum	ช่อดอก	inflorescence
จะงอยเล็ก	rostellum	ช่อดอกก้านโดด	scapose
-จักพันเลือย	serrate	ช่อแบบทางกรรออก	ament; catkin
-จักพันเลือยถี่	serrulate	ช่อผล	infructescence
-จักลึก	incised	ช่อแยกแขนง	panicle
จานฐานดอก	disc; disk	ช่อรูปถ่าย	cyathium
-จุดไปร่องแสง	punctate	ชั้น	class
-เจริญทางข้าง	sympodial	ชั้นย่อย	subclass
-เฉียง, -เบี้ยว	oblique	ชื่อพ้อง	synonym
แยก, พู, หยัก	lobe	ชื่อสามัญ	common name
ชนิด	species	-เชื่อมกัน	fused
ชนิดย่อย	subspecies	-เชื่อมติด	coalescent; connate
ช่อกะรจะ	acopetalous	ซอกใบ, ง่ามใบ	leaf axil
	inflorescence; raceme	-ช้อนสลับ	obvolute
ช่อกะรจะแยกแขนง	racemose panicle	-ช้อนเหลื่อม	imbricated
ช่อกะรจะ	cyme	ชิกผล, เสี้ยวผล	mericarp
ช่อกะรจะเชิงประกอบ	compound cyme	เซลลูโลส	cellulose
ช่อกะรจะช้อน	dichasium	ฐาน, โคน	base
ช่อกะรจะด้านเดียว	monochasium	ฐานดอก	receptacle; thalamus

ฐานดอกนูน	torus	• ทีกา, ช่อง, พุ	theca
ดอก	flower	• น้ำมันระเหยง่าย	volatile oil
ดอกเพศเดียว	unisexual flower	• น้ำมันระเหยยาก	fixed oil
ดอกเพศผู้	staminate flower	• น้ำมันหอมระเหย	essential oil
ดอกเพศเมีย	carpellated flower; pistillate flower	• น้ำยาง • น้ำเลี้ยง	latex
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ	imperfect flower	• เนื้อไม้	sap
ดอกย้อย	floret	• บิดเวียน	convolute
-ดอกแยกเพศต่างต้น	dioecious	• -เบี้ยว, -เฉียง	oblique
-ดอกแยกเพศร่วมช่อ	gynecandrous	• -แบบกันปิด	peltate
-ดอกแยกเพศร่วมต้น	monoecious	• -แบบขนแกะ	lanate; woolly
ดอกรูปถิ่น	ligulate flower	• -แบบขนนก	pinnate
ดอกวงนอก	ray flower	• -แบบขนนกปลายคี่	imparipinnate;
ดอกสมบูรณ์เพศ	perfect flower	•	odd-pinnate
ต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยง, คอราก	hypocotyl	• -แบบขนนกปลายคู่	abruptly pinnate;
-ตรงข้าม	opposite	•	even-pinnate;
-ตรงข้ามกลีบดอก	antipetalous	•	paripinnate
-ตรงข้ามสลับตั้งจาก	decussate	• -แบบขนนกสองชั้น	bipinnate
ต่อม	gland	• -แบบขนนกสามชั้น	tripinnate
-ต่อมปลายชน; -มีต่อมแทรกชน	glandular-pubescent	• -แบบขนนกสี่ชั้น	quadripinnate
-ตัด	truncate	• -แบบชั้นบันได	scalariform
ตาดอกราก	floral bud; flower bud	• -แบบหัวมีอ้อ; -รูปฝ่ามือ	palmate
-ติดกัน	united	• -แบบร่างแท	netted; reticulate
-ติดด้านหลัง	dorsifixed	• ใบ [แบบเพริร์น]	frond
-ติดทน	persistent	• ใบเดี่ยว	simple leaf
-ติดที่ฐาน	basifixed	• ใบประกอบ	compound leaf
-ติดที่ปลาย; -ผั้ง	innate	• ใบประดับ	bract; hypsophyll
-ติดไหว้	versatile	• ใบประดับยื่อย	bracteole; bractlet
-แตกกลางพู	loculicidal	• ใบไม่สร้างอับสปอร์	trophophyll
-แตกตามช่อง	circumscissile	• ใบยอด	leaflet
-แตกตามช่อง	poricidal	• ใบยอด [เพริร์น]	pinna
-แตกตามยาว	septifragal	• ใบสร้างสปอร์	fertile frond
-แตกตามรอยปะสาราน	septicidal	• ปมกาฝัก	haustorium
ถิ่นที่อยู่, แหล่งที่อยู่	habitat	• ปล้อง	internode
เถ้า	ash	• ปลายใบ	leaf tip
-ทอดซูยอด	decumbent	• ป่าชายเลน	mangrove forest
-ทอดนอน	procumbent; prostrate;	• ป่าชายหาด	beach forest
	trailing	• ป่าดิบ	evergreen forest
-ทอดบนดิน	recumbent	• ป่าดิบเขตร้อน	tropical evergreen forest

ป่าดิบเข้า	hill evergreen forest;	• ผนังกั้น	dissepiment; septum
	montane forest	• ผล	fruit
ป่าดิบชืน	evergreen rain forest;	• ผลกลุ่ม	aggregate fruit
	rain forest; seasonal	• ผลแตกแนวเดียว,	follicle
	evergreen rain forest;	• ผล (แบบฝักรัก)	
	tropical rain forest	• ผลแตกแบบพักกาด	silicle; silicule; silique
ป่าดิบแล้ง	dry evergreen forest;	• ผล (แบบก่ำวม),	double samara
	semi-evergreen forest	• ผลปีกเดียวแฟด	
ป่าแดง, ป่าเต็งรัง	deciduous dipterocarp forest	• ผล (แบบทานตะวัน),	achene
		• ผลแห้งเมล็ดล่อน	
ป่าเบญจพรรณ,	freshwater swamp forest	• ผล (แบบบัวหลวง),	nut
ป่าผสมผลัดใบ		• ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว	
ป่าเบญจพรรณชื่น,	mixed deciduous forest	• ผล (แบบประดู่), ผลปีกเดียว samara	
ป่าผสมผลัดใบชื่น	moist deciduous forest	• ผล (แบบฝักรัก),	follicle
		• ผลแตกแนวเดียว	
ป่าเบญจพรรณแล้ง,	dry deciduous forest	• ผล (แบบมะเดี่ยว)	syconium
ป่าผสมผลัดใบแล้ง		• ผล (แบบมะม่วง),	drupe
ป่าผลัดใบ	deciduous forest	• ผลเมล็ดเดียวแข็ง	
ป่าผสมผลัดใบ,		• ผลแบบส้ม	hesperidium
ป่าเบญจพรรณ	mixed deciduous forest	• ผลปีกเดียว, ผล(แบบประดู่) samara	
ป่าผสมผลัดใบชื่น,	moist deciduous forest	• ผลปีกเดียวแฟด,	double samara
		• ผล (แบบก่ำวม)	
ป่าเบญจพรรณชื่น	dry deciduous forest	• ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว,	nut
		• ผล (แบบบัวหลวง)	
ป่าพรุ	peat swamp forest	• ผลมีเนื้อ	fleshy fruit
ป่าสนเข้า	coniferous forest; pine forest	• ผลมีเนื้อห宸ถึงหลาภเมล็ด	berry
		• ผลเมล็ดเดียวแข็ง,	drupe
ปีก, ครีบ; กลีบคุ้งช้าง	ala; wing	• ผล (แบบมะม่วง)	
ปุ่มหูด	gall	• ผลย้อยเปลือกแข็งเมล็ดล่อน nutlet	
-เป็นชายครุย	fimbriate	• ผลแยกแต้วแตก, ผลแห้งแยก shizocarp	
-เป็นติ่งแหลม	cuspidate	• ผลรวม	collective fruit; composite
-เป็นมัน; -โปร่งใส; -ใส	lucid	•	fruit; multiple fruit
-เป็นวงรอบ	verticil; verticillate; whorl	• ผลแห้ง	dry fruit
เปลือกใน	bast	• ผลแห้งแตก	capsule
เปลือกเมล็ด	seed coat; spermoderm	• ผลแห้งเมล็ดล่อน,	achene
เปลือกไม้	bark	• ผล (แบบทานตะวัน)	
-โปร่งแสง	pellucid; translucent	• ผลแห้งไม่แตก	dry indehiscence
-โปร่งใส	transparent	• ผลแห้งแยก, ผลแยกแล้วแตก shizocarp	
-โปร่งใส; -เป็นมัน; -ใส	lucid	• แผ่นใบ	lamina; leaf blade

-ฝัง; -ติดที่ปลาย	innate	ไม่เลือย, ไม้เถา	climber; vine
ฝาปิดกลุ่มเรณู	operculum	ยอดเกสรเพศเมีย	stigma
พรรณไม้เฉพาะถิ่น	indigenous plant	-แยกกัน	free; distinct
พรรณไม้ถิ่นเดียว	endemic plant	-ร่วงง่าย	caducous
พรรณไม้เบิกนำ	pioneer plant	รอยแผลใบ	leaf scar
พอน	buttress	รอยแผลหูใบ	stipule scar
พันธุ์	variety	รังไข่	ovary
พับหากัน	conduplicate	รังไข่ตั้งกลีบ	inferior ovary
พืชใกล้เคียงเพริន	fern allies	รังไข่ไม่สมบูรณ์	rudimentary ovary
พืชเบียน, กาฝาก	parasitic plant	รังไข่เหนือวงกลีบ	superior ovary
พืชปีเดียว	annual plant; therophyte	รากค้ำ	buttress root; prop root;
พืชสองปี	biennial plant	.	rhizophore; stilt root
พืชหลายปี	perennial plant	รากแรกเกิด	radicle
พืชให้อาหาร	host	รากหายใจ	aerating root; breathing
พืชของอาศัย	epiphyte	.	root; pneumatophore
ฟู, แจก, หยัก	lobe	รามเนต้า	ramenta
ฟู, ช่อง, ทิกา	theca	ริ้วประดับ	epicalyx
แฟปพัส	pappus	-รูปกลองล้อ	rotate; wheel-shaped
ภูมิภาคโพลินีเซีย	Polynesia region	-รูปรวาย	conical
ภูมิภาคมาเลเซีย	Malaysiana region	-รูปกรวยกลับ	obconical
[มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์]	.	-รูปกระสาย	fusiform; spindle shaped
ภูมิภาคอินโดจีน	Indochina region	-รูปกลมแบน	oblance
[ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม]	.	-รูปขอบขนาน	oblong
มงกุฎ, กะบังรอบ; เรือนยอด	crown	-รูปขอบขนานแกรมรี	elliptic-oblong
-มีต่อมแทรกขน; -ต่อมปลายขน	glandular-pubescent	-รูปขอบขนานแกรมรูปไข่	ovate-oblong
-มีน้ำล	glaucous; pruinose	-รูปขอบขนานแกรมรูปไข่กลับ	obovate-oblong
-มีสามใบย่อย	trifoliate	-รูปไข่	ovate
มือเกาะ, มือจับ, มือพัน	tendril	-รูปไข่กลับ	obovate
แมโครสปอร์	macrospore	-รูปคนโถ	urceolate; urn-shaped
ไม้เกาะเลื้อย	creeper	-รูปคุ่ม	cucullate; hood-shaped
ไมโครสปอร์	microspore	-รูปเคี้ยว	falcate; falciform
ไม้ต้น	tree	-รูปเจียงลูกศร; -รูปลูกศร	sagittate
ไม้เถา, ไม้เลื้อย	climber; vine	-รูปจันทร์เสี้ยว	crescent shaped; lunate;
ไม้พุ	.	.	luniform
ไม้พุ่มรอเลื้อย	shrub	-รูปช้อน	spathulate; spatulate
ไม้ล้มลุก	scandent shrub	-รูปดอกถั่ว	papilionaceous corolla
ไม้ล้มลุกปีเดียว	herb	-รูปติ่งหู	auriculate
ไม้ล้มลุกสองปี	annual herb	-รูปไต	reniform
	biennial herb	-รูปแถบ	linear

-รูปทรงกระบอก	cylindrical	• สปอร์	spore
-รูปใบดาบ	ensiform; gladiate	• -สลับ	alternate
-รูปใบหอก	lanceolate	• -สลับระนาบเดียว	distichous
-รูปใบหอกกลับ	oblanceolate	• ลัน; กลีบคู่ล่าง	carina; keel
-รูปปากเปิด	bilabiate	• เส้นกลางใบ	midrib
-รูปฝ่ามือ; -แบบนิ่วมือ	palmate	• เส้นกลางใบย่อย [เพร์น]	costae
-รูปพัด	flabellate; flabelliform	• เส้นขันบนนี้ได	scalariform vein
-รูป槃ัง	bell-shaped; campanulate	• เส้นแขนงใบ	lateral vein
-รูปวี	elliptic	• เส้นโคนใบ	basal nerve
-รูปเรือ	cymbiform; navicular	• เส้นใบ	nerve; vein
-รูปติ้น	ligulate; tongue-shaped	• เส้นใบย่อย	veinlet
-รูปเลิ่ม	cuneal; cuneate; cuneiform	• เส้นใย	fibre
-รูปลูกช้าง	top-shaped; turbinate	• เส้นร่างแท	netted vein; reticulated
-รูปลูกศร; -รูปเงี้ยงลูกศร	sagittate	•	vein
-รูปโล	orbicular-peltate; rotund; shield-shaped	• เสาเกสร	column
-รูปเหลี่ยมข้าวหลามตัด	rhombic	• เสี้ยวผล, ซิกผล	mericarp
-รูปเส้นด้าย	filiform	• -ใส; -เป็นมัน; -โปรดใส	lucid
-รูปหัวเข่า	knee	• หนามรูปตะขอ, ขนรูปตะขอ	barb
-รูปหัวใจ	cordate; heart-shaped	• หมวด	division
รูหยาดน้ำ	hydathode	• หมวดย่อย	subdivision
เรซิน	resin	• หมู่	section
เรือนยอด; กะบังรอบ, มงกุฎ	crown	• หยัก, แฉก, พุ	lobe
-ลดรูป	reduced; suppressed	• -หยักชี้ฟัน	dentate
ลำต้นเทียม	pseudostem	• หลอดเกสรเพศผู้	staminal column;
ลิกนิน	lignin	•	staminal tube
ลิ้นกاب; กลีบดอกรูปลิ้น; ลิ้นใบ	ligule	• หัวเทียน	pseudobulb
วงกลีบดอก	corolla	• หูใบ	stipule
วงกลีบรวม	perianth	• หูใบระหว่างก้านใบ	interpetiolar stipule
วงกลีบเลี้ยง	calyx	• เหง้า	rhizome
วงใบประดับ	involucre	• แหล่งที่อยู่, ถิ่นที่อยู่	habitat
วงศ์	family	• -แหลมสั้น	abruptly
วงศ์ย่อย	subfamily	• ใกล	stolon
-เว้าลึก	cleft	• หวาน้ำ	succulent
-เวียน	acyclic; spiral	• ออวุล	ovule
สกุล	genus	• อันดับ	order
สตробิลัส	strobilus	• อับเรณู	anther
		• เอ็มบริโอ	embryo
		• เฮมิเซลลูโลส	hemicellulose